

RENOLIT ONDEX



Rely on it.

RENOLIT ONDEX ECOLUX



www.ondex.com

**Оригинальность
-в абсолютной
простоте!**

Добро пожаловать в RENOLIT ONDEX.

ПАРТНЕР ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

RENOLIT Ondex французская дочерняя компания RENOLIT AG Group, начиная с 2006 года

RENOLIT AG является одним из ведущих мировых производителей высококачественных плёночных и термопластичных продуктов. Эта независимая «семейная» компания подразумевает качество продукции и инновации в течение 60 лет. В настоящее время в ней работают 4300 человек на более чем 30 производственных и торговых площадях. Имя RENOLIT по всему миру ассоциируется с техническими знаниями, современным дизайном продукции и сервисом, ориентированным на покупателей.

Мировой игрок в сфере полимерных листов, RENOLIT Ondex занимается производством плоских и профилированных листов более чем 40 лет.

Метод производства — bi-stretching – натяжение листов в продольном и поперечном направлении - делают продукты ONDEX оригинальными, обладающими несравненной механической прочностью.

RENOLIT Ondex экспортирует более 80% своей продукции. ONDEX листы применяются по всему миру в сорока странах.

Продукция RENOLIT ONDEX используется в таких различных областях, как:

- Промышленное строительство
- Строительная отрасль
- Садоводство и сельское хозяйство
- Защита стен
- Декорирование

BI-STRETCHING

**Производственный процесс ONDEX,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫДАЮЩУЮСЯ ПРОЧНОСТЬ.**

Производственный процесс, используемый для производства листов ONDEX - оригинальный и уникальный в сфере производства листов ПВХ.

Листы ONDEX изготавливаются классическим методом экструзии.

Но оригинальность и эксклюзивность этого производственного процесса заключается в его би-ориентированной растяжке, которая подразумевает растяжение листов в двух направлениях - по длине и ширине. Данное воздействие создает сетку в молекулярной структуре по примеру натяжения нитей основы и утка в ткани. Этот полностью механический процесс - стабилен во времени и не требует применения химических добавок, которые, ускоряют старение листов.

Данная молекулярная реорганизация наделяет листы ONDEX несравненными прочностными характеристиками.



Би-ориентация листов ONDEX





RENOLIT ONDEX ECOLUX РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ


Листы RENOLIT ONDEX ECOLUX производятся с применением того же производственного процесса, что и для листов HR: би-ориентированное натяжение. Именно поэтому они имеют отличные механические характеристики.

Разнообразие профилей и цветов прекрасно вписывается в строительные проекты, такие как:

- перголы
- навесы
- беседки
- входные группы
- велосипедные парковки
- автомобильные парковки
- ...

Цвета

10 стандартных цветов*




*Цвета доступны для нескольких профилей, другие возможные цвета — по запросу.
Цвет на картинке может отличаться от реального.

Профили

Широкий выбор*

ТО 76 x 18 - 14



Макс. Расстояние между поперечными опорами

1 m

Площадь листа для покрытия 1 м² кровли

1.16 м²

Минимальный уклон

15 %


Среднее количество основных креплений на 1 м²

7.6

Крепление кровли



ТО 76 x 18 - 15



1 m

1.12 м²


15 %

6.8

Крепление кровли



GO 177 x 51 6.5



1.25 m

Перекрытие в 0.5 волны 1.04 м²
Перекрытие в 1.5 волны 1.24 м²

9 %


4.8

5.0

Крепление кровли



130x30



1.1 m

1.08 м²


15 %

5.7

Крепление кровли



94 x 35



1.1 m

1.3 м²


15 %

7.1

Крепление кровли



Ondura 103x35



0.6 m

1.2 м²


17 %

15.8

Крепление кровли



GRECA 70 x 18 1095




1 m

1.1 м²

15 %

кровли 5.1
облицовки 6.7


Крепление кровли



Крепление облицовки



144 x 24.5 R101




1.2 m

1.06 м²


15 %

5.2

Крепление кровли



Крепление облицовки




* Обратитесь к нам по вопросу изготовления других профилей




7 основных причин для выбора листов RENOLIT ONDEX ECOLUX



ударопрочность



светопрозрачность




100% пригоден для
вторичной переработки




Класс пожаробезопасности
B1 / Г1 для России



химическая йчивость



устойчивость к низким
температурам



градоустойчивость

* Список по запросу



ИННОВАЦИЯ

ПРИОРИТЕТЫ RENOLIT ONDEX

Инновационная стратегия **RENOLIT Ondex** основана на двух базисных принципах: постоянная политика по улучшению существующих продуктов и разработка новых применений.

Для удовлетворения растущих требований наших клиентов, отдел маркетинга и исследований постоянно разрабатывает новые профили или цвета.

Диверсификация является одной из движущих сил инновационной деятельности **RENOLIT Ondex**, но прежде всего это наши клиенты, которые стимулируют наше творчество.


Более 100 новых продуктов производятся каждый год!

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

PВХ является продуктом **100%** вторичной переработки и вторичного сырья ...

Стремясь защитить окружающую среду и экономить ресурсы, **RENOLIT ONDEX** перерабатывает все отходы производства.

После истечения срока эксплуатации листы могут быть легко переработаны в специализированных местах, что позволяет вдохнуть в них новую жизнь!



vinyl plus



Работа с листами RENOLIT ONDEX ECOLUX*

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА!



температура листа не должна превышать рекомендованных температур



используйте аксессуары, рекомендованные в инструкции по установке



уточните высоту реализации проекта относительно уровня моря



защитите листы от прямого воздействия солнца, ветра и дождя во время хранения и монтажа



соблюдайте правила техники безопасности. Не вставляйте непосредственно на листы.



Проверьте расстояние между опорами в соответствии со снеговыми и ветровыми нагрузками



уточните климатические условия (ветер, дождь, снег)



убедитесь, что листы установлены стороной с надписью "sky side" к солнцу

* смотрите инструкцию по установке

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8000
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com

www.ondex.com



Rely on it.

Информация, содержащаяся в данном документе, представлена добровольно, но исключительно в целях ознакомления. Она основана на наших знаниях на момент создания данной брошюры. Эта информация не может рассматриваться как предложение использовать нашу продукцию в противоречие с существующими патентами, национальными или местными законами и правилами. Покупатель обязуется предоставить данную информацию и советы конечному пользователю. Возможное несоблюдение со стороны покупателя этих правил, инструкций и обязанностей ни при каких обстоятельствах не попадает под нашу ответственность.